



PROCESSO n.º 581500248/2019  
 Data 07/07/21 Fls. 262  
 Nome: AR

- NOTAS:**
- AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DO SANITÁRIO DEVEM OBEDECCER À NORMA DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2015)
  - O DESNÍVEL DO PISO DO BOXE DEVE SER DE NO MÁXIMO DE 1,5CM.
  - O MADEIRAMENTO DO TELHADO DEVE SER EXECUTADO COM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE SER UTILIZADO PÍNUS NA ESTRUTURA DO TELHADO.
  - A TUBULAÇÃO DO BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÁ SER EMBUTIDA NA ALVENARIA.

- LEGENDA**
- PAREDE DE ALVENARIA
  - PROJEÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500L.
  - LINHA DE PROJEÇÃO

**APROVAÇÃO:**



**TÍTULO:**  
 PROJETO ARQUITETÔNICO

**AUTOR DO PROJETO:**  
 ADRIANA M. PUGA DE CAMPOS  
 CAU A30275-9

**PROGRAMA:**  
 LOTES URBANIZADOS

**ORGÃO EMISSOR:**  
 AGEHAB  
 CNPJ 05.472.304/0001-75

**ASSUNTO:**  
 PLANTA BAIXA

**ÁREA:** 42,56m²  
**ESC.:** 1/50  
**PRANCHA:** ÚNICA

**DATA:** ABRIL/2021