



**NOTAS:**

- AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS DO SANITÁRIO DEVEM OBEDECER À NORMA DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2015)
- O DESNÍVEL DO PISO DO BOXE DEVE SER DE NO MÁXIMO DE 1,5CM.
- O MADEIRAMENTO DO TELHADO DEVE SER EXECUTADO COM MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO DEVE SER UTILIZADO PÍNUS NA ESTRUTURA DO TELHADO.
- A TUBULAÇÃO DO BANHEIRO, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO DEVERÁ SER EMBUTIDA NA ALVENARIA.

**LEGENDA**

- PAREDE DE ALVENARIA
- PROJEÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500L.
- LINHA DE PROJEÇÃO

**APROVAÇÃO:**



**TÍTULO:**  
PROJETO ARQUITETÔNICO

**PROGRAMA:**  
LOTE URBANIZADO

**ASSUNTO:**  
PLANTA BAIXA



**AUTOR DO PROJETO:**  
  
ADRIANA M. PUGA DE CAMPOS  
CAU A30275-9

**ORGÃO EMISSOR:**  
  
AGEHAB  
CNPJ 05.472.304/0001-75

**ÁREA:** 42,56m²  
**ESC.:** 1/50  
**DATA:** JULHO/2021

**PRANCHA:**  
**ÚNICA**

EM BRANCO